



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: SLVMDP01


Muelle doble panel “Camaleón”

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-6:2018




Altura libre de caída: 0,47 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Muelle termolacado con antipinzamiento
Componentes metálicos galvanizados
Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,00 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: SLVMDP01	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE DOBLE PANEL "CAMALEÓN"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	19/01/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA




PLANTA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref: SLVMDP01
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
MUELLE DOBLE PANEL "CAMALEÓN"				3/3	
			Fecha:	19/01/2022	