


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: SLVMDP01-I

Muelle doble panel “Camaleón” inclusivo

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-6:2018



Altura libre de caída: 0,47 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 9 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Muelle termolacado con antipinzamiento


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 6,36 m²
E:1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	SLVMDP01-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción: MUELLE DOBLE PANEL "CAMALEÓN" INCLUSIVO			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	07/02/2024	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Detalle de sujeción de espirro metálico



PLANTA



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	SLVMDP01-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		MUELLE DOBLE PANEL "CAMALEÓN" INCLUSIVO		Escala:	Nº Hoja 3/3
				Fecha:	07/02/2024