


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TBG03

Tobogán "Cúber"

UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV


ALZADO




PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,52 m²
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: TBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: TOBOGÁN "CÚBER"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	01/02/2022	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	TBG03
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
				3/3	
TOBOGÁN "CÚBER"			Fecha:	01/02/2022	