

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: TBG11

Tobogán “Guadalentín Baby”

UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018



Altura libre de caída: 0,6 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable


Tornillería protegida con tapones de polipropileno

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV



ALZADO



PERFIL



PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 13,64 m²
E: 1/2

Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	TBG11
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
TOBOGÁN "GUADALENTÍN BABY"				2/3	
			Fecha:	23/12/2021	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: TBG11
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN "GUADALENTÍN BABY"		Escala:	Nº Hoja 3/3	
		Fecha:	23/12/2021	