

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: MARMXT04-M

Conjunto “Meredith”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018

Altura libre de caída: 2,00 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos cincados y termolacados


Postes en acero termolacado de 80x80 mm

Tobogán con rampa de acero inoxidable



Tornillería protegida con tapones de polipropileno



PERFIL IZQUIERDO




PLANTA




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: MARMXT04-M	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO "MEREDITH"		Escala:	Nº Hoja 2/3	
		Fecha:	27/09/2023	

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	MARMXT04-M
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		CONJUNTO "MEREDITH"		Escala:	Nº Hoja 3/3
				Fecha:	27/09/2023