

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref: CLP12-I

Columpio “Biplaza Metálico Inclusivo”




UNE EN 1176-1:2018


UNE EN 1176-2:2018

Altura libre de caída: 1,50 m
Edad recomendada de uso: a partir de 3 años
Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV
Larguero metálico galvanizado
Cadenas de columpio galvanizadas
Tornillería protegida con tapones de polipropileno
Asientos inclusivo, plano o cuna
Asiento inclusivo de HDPE por rotomoldeo


ALZADO



PERFIL




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD

Superficie= 25,15 m²

E:1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CLP12-I	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: COLUMPIO "BIPLAZA METÁLICO INCLUSIVO "			Escala:	Nº Hoja	
				2/4	
			Fecha:	05/12/2019	


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

E: 2/1




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	CLP12-I
Revisado					
Aprobado					
Descripción:			Escala:	Nº Hoja	
COLUMPIO "BIPLAZA METÁLICO INCLUSIVO"				3/4	
			Fecha:	05/12/2019	


ALZADO



PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: CLP12-I
Revisado				
Aprobado				
Descripción: COLUMPIO "BIPLAZA METÁLICO INCLUSIVO "			Escala:	Nº Hoja 4/4
			Fecha:	05/12/2019