



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: CGD14

Conjunto Guardería “Locomotora Tren minero”

UNE EN 1176-1:2018

Altura libre de caída: 0,40 m

Edad recomendada de uso: de 0 a 6 años


Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV


Componentes metálicos galvanizados

Tornillería protegida con tapones de polipropileno



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 23,49 m²
E:1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref: CGD14	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: CONJUNTO GUARDERÍA "LOCOMOTORA TREN MINERO"			Escala:	Nº Hoja 2/3	
			Fecha:	14/03/2023	

PLANTA CIMENTACIÓN




DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN



Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: CGD14
Revisado				
Aprobado				
Descripción: CONJUNTO GUARDERÍA "LOCOMOTORA TREN MINERO"		Escala:	Nº Hoja 3/3	
		Fecha: 14/03/2023		